

Cinta de teflón



Teflón regular

Descripción del producto

La cinta de teflón se coloca en las roscas y juntas de unión para evitar fugas de agua en tuberías y llaves de paso.

Consigue que las uniones entre tuberías, llaves de paso, grifos, manguitos, machones, reducciones u otras queden estancas.

Medidas

1" x 520"



1/2" x 520"



3/4 x 520"

Teflón de alta densidad.

Descripción del producto



La cinta de teflón de alta densidad cuenta con un mayor calibre que la cinta de teflón regular, por lo tanto en su funcionalidad esta cinta tiene un mayor aguante y es recomendada para el control de fugas difíciles.

Disponible en 1/2" 3/4 y 1" x 520"

**PRODUCTO
ESTRELLA**



Contacto.


Cintas AGC

Peñuelas

Av. Pie de la Cuesta 5090, Anexo a la Ecología, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.

 Teléfonos: (442) 3846845 y 2656193

 ventas@agcindustrial.com.mx



Abre el mapa

Pícale!

Whatsapp




Arquitos

Av. de los Arquitos 418 4, Arquitos, 76048 Santiago de Querétaro, Qro.

 Teléfonos: (442) 2481113 y 2481579

 ventas@agcindustrial.com.mx



Abre el mapa

Pícale!

Whatsapp



Búscanos y califícanos en



Da CLICK en los íconos 

